

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ EN CAS DE LOCALITZACIÓ D'AUS DE CORRAL MORTES O MALALTES

Atenent al que s'especifica a la normativa vigent i en el benentès que no s'ha confirmat fins a la data cap au infectada d'influença aviària a la península ibèrica, a continuació s'exposen una sèrie de criteris a seguir per tal de determinar les actuacions a realitzar:

1. Comunicació per part del propietari o cuidador d'una explotació d'aus de corral que hi ha aus mortes o malaltes:

Els serveis veterinaris oficials de l'oficina comarcal corresponent o en el seu defecte als serveis veterinaris oficials dels serveis territorials demanarà la informació necessària per a comprovar el següent:

- Reducció de la ingesta de pinso i aigua superior al 20%
- Reducció de la producció d'ous superior al 5% durant més de dos dies.
- **Index de mortalitat superior al 3% en una setmana** (en granges de més de 100 animals)
- Qualsevol indicatiu clínic o lesió post-mortem que suggereixi la presència d'influença aviària.

En aquests casos es procedirà a efectuar una visita urgent de comprovació per part dels veterinaris oficials del DARP i s'efectuarà la corresponent presa de mostres. (*Procediment de presa i tramesa de mostres d'aus de corral al laboratori del CESAC per a l'anàlisi d'influença aviària*)

En el cas que l'explotació es trobi en una zona considerada de risc, caldrà comprovar que es compleixen les mesures de prevenció dictaminades per tal d'evitar l'entrada de la malaltia a l'explotació: confinament de les aus, impedir que les aus salvatges puguin entrar en contacte amb l'aigua, menjar o jaç de les aus de corral, separació física de les aus de corral de les oques i els ànecs domèstics...

Si l'explotació no es troba en zona de risc, caldrà informar de les mesures de prevenció per tal d'evitar l'entrada de la malaltia a l'explotació per part de les aus salvatges.

2. Comunicació per part del propietari d'aus de corral per autoconsum que estiguin mortes o malaltes:

Caldrà efectuar una visita urgent de comprovació amb presa de mostres si s'escau, en cas que es produeixi una mortalitat anormal de les aus de corral. Si es tracta d'una mort aïllada o els símptomes no es corresponen als de la influència, no es farà cap actuació especial i les aus mortes seran destruïdes pels procediments habitualment establerts.

De totes maneres caldrà informar de les mesures de prevenció per evitar el contagi de la malaltia de les aus salvatges a les aus de corral (confinament de les aus, abeuradors, menjadores i jaç que no puguin ser d'accés per les aus salvatges, conveniència de tenir separades les aus de corral de les oques i els ànecs domèstics). També cal informar de la



conveniència de comunicar l'existència d'aquestes aus a la oficina comarcal per tal de disposar d'un registre de totes les aus de corral d'autoconsum de la zona.

Si l'explotació es troba en una zona d'especial risc, es comunicarà que aquestes actuacions són obligatòries i s'indicarà un termini per al seu compliment.

3. Comunicació per part de qualsevol persona de la localització d'aus de corral abandonades vives, mortes o malaltes.

En aquests casos cal tenir en compte que la responsabilitat dels animals morts o abandonats en un municipi és competència municipal. Degut a aquest motiu correspon a l'ajuntament la competència de les actuacions que calgui efectuar en relació a aquests animals i intentar sempre esbrinar el possible origen dels animals.

D'altra banda, els serveis veterinaris del DARP determinaran la conveniència o no d'efectuar inspecció o presa de mostres d'acord amb els següents criteris:

- Localització d'aus vives de corral sense que presentin signes de malaltia:

S'adreçarà la consulta a l'ajuntament que correspongui ja que no es consideren de risc i l'ajuntament s'haurà de fer càrrec de la seva recollida i si cal del seu sacrifici i destrucció. Si en el moment de la recollida s'observen signes de la malaltia, llavors cal seguir el que s'estableix a l'apartat següent.

- Localització d'aus de corral vives amb algunes o totes malaltes:

Caldrà adreçar la consulta a l'ajuntament que, si cal, ho comunicarà al DARP i facilitarà els mitjans per tal que els veterinaris oficials, si ho creuen conveninet, puguin procedir a la presa de mostres de les aus.

- Localització d'aus de corral mortes:

Adreçar la consulta a l'ajuntament que correspongui ja que no es poden considerar de risc si no es disposa de més informació. L'ajuntament s'ha de fer càrrec de destruir-les i obtenir més informació sobre si s'estan morint moltes més aus a la zona.

IMPORTANT

AMB L'OBJECTIU D'EVITAR RISCOS A LES PERSONES I D'EVITAR LA DIFUSIÓ DE LA INFLUENZA AVIÀRIA, EN CAP CAS LES AUS SOSPIToses O ELS SEUS CADÀVERS SERAN TRASL-LADATS PER PARTICULARS O PER PERSONAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

LES MOSTRES S'HAURAN DE PRENDRE NECESSÀRIAMENT AL LLOC ON S'UBIQUIN LES AUS.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca
**Direcció General de Producció,
Innovació i Indústries
Agroalimentàries**
Servei de Sanitat Animal

Totes les mostres preses es trametran amb caràcter urgent al laboratori del CESAC al qual s'avisarà telefònicament amb anterioritat a la tramesa de les mostres.

Per fer-ho cal consultar el: *"Procediment de presa i tramesa de mostres d'aus de corral al laboratori del CESAC per a l'anàlisi d'influença aviària"* que podeu trobar al web del DARP.

Adreces:

CESAC
Ctra. de Castellvell, s/n
43206 Reus
Tel. 977 331284
Tel. 977 331294

SERECA
Servei de Recollida de Cadàvers
Tel: 902021091

Isclle Selga i Jorba
Cap del Servei de Sanitat Animal

Barcelona, 31 de març de 2006